

阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手 請洽 : 張順景 Tel: 0920939843, 03-4090010 地址 : 桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號 e-mail: <u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

SQL Server 2008 自動備份設定



啓動 SQL Server Agent 服務: 電腦 右鍵:管理



啓動 SQL Server Agent

網址 http://www.ait.url.tw

🌆 電腦管理						
檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說	明(H)					
🗢 🄿 🙍 📰 🖬 🙆	? 🗊 🕨 🗉 🕪					
 ■ 電腦管理 (本機) ▲ ╬ 系統工具 ▶ (□) 工作挑码器 	○ _○ 服務					
	SQL Server Agent (ALPHA)	名稱	描述	狀態	啟動類型	_ ^
 ▶ 副 共用資料夾 ▶ 圖 共用資料夾 ▶ ▲ 本機使用者和群組 ○ 効能 	<u> 啟動</u> 服務	🤹 Security Center 🤹 Server 🔍 Shell Hardware Detection	WSC 為這 為自	已啟動 已啟動 已啟動	自動 (延 自動 自動	
		🔍 Smart Card	管理		手動	
▲ 🤄 存放装置	描述: 執行工作、監控 SQL Server、引發警 示,並日可讓某些答理工作自動化。	🤹 Smart Card Removal Policy 🏩 SNMP Trap	允許 接收		手動 手動	
▲1 服務與應用程式		🔍 Software Protection	針對		自動 (延…	
◎ 月枝枝		🔍 SPP Notification Service	提供		手動	
▶ 1線 SOL Server 組建管理目		🔍 SQL Active Directory Helper	啟用		停用	
		🔍 SQL Full-text Filter Daemon	Servi	已啟動	手動	
		🔍 SQL Full-text Filter Daemon	Servi	已啟動	手動	
		🔍 SQL Full-text Filter Daemon	Servi	已啟動	手動	
		SQL Server (ALPHA)	提供	已啟動	自動	_
			+8.(#			
		SQL Server (MSSQLSERVER)	提供	已啟動	自動	8
		SQL Server Agent (ALPHA)	執行		手動	
		SQL Server Agent (DATA)	執 行…		手動	
			* *	TT state	с <u>т</u>	
		SQL Server Analysis Services	佘冏 为 安	日段則	日則	
		SQL Server Analysis Services	局間… 为奋	口的机	日則	
		SQL Server Analysis Services	☆問… 担併	口段剧 已的种	四動	
		SQL Server browser	矩供… 担供	口邸動	白動	
		SQL Server Integration Servi	近点…	已成型の 已的動	白動	
		SQL Server Reporting Servi	ら/£… 谷田	已設動	白動	-
		SQL Server Reporting Servi	67£		1420	•
<	35倍 / 檀進 /					

開始 所有程式

I SQL Server Management	
2 記事本 >	
EEPScktSrvr	Administrator
□ <u>□</u> 命令提示字元	文件
SQL Server 組態管理員	圖片
Microsoft Office Word 2007	
開始使用 ▶	2211日 2211日 2111日 2111日 2111日 2111日 2111日 2111日 2111日 2111日 2111日 2111日 2111日 2111日 2111日 2111日
連接到投影機	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小算盤	說明及支援
▶ 所有程式	Windows安全性
搜尋程式及檔案	登出

網址 http://www.ait.url.tw



網址 <u>http://www.ait.url.tw</u> **阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手** 請洽 : 張順景 Tel: 0920939843, 03-4090010 地址 : 桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號 e-mail : <u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

Microsoft SQL Server 2008→啓動 SQL Server Management Studio





連接資料庫

🚽 連接到伺服器	X
SQL S	erver ⁻ 2008
伺服器類型(T):	Database Engine 💌
伺服器名稱(S):	NEWPC\ALPHA -
驗證(A):	SQL Server 驗證 👻
登入(L):	58. 🗸
密碼(P):	****
	☑ 記住密碼(M)
	取消 說明 選項(O) >>

網址 http://www.ait.url.tw



阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手 請洽 : 張順景 Tel:0920939843,03-4090010 地址 : 桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號 e-mail:<u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

維護計劃 右鍵:維護精靈





阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手 請洽 : 張順景 Tel:0920939843,03-4090010 地址 : 桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號 e-mail:<u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

下一步





阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手 請洽 : 張順景 Tel:0920939843,03-4090010 地址 : 桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號 e-mail:<u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

取一個自動備份作業的名稱

🛐 維護計畫精靈			- • •
選取計畫國性 您要如何排程您的維	註舊工作?		· Ju
名稱(M):	PCcost-AutoBK		
描延(D):			*
			T
○ 對每一項工作個別 ◎ 對整個計畫單一排	非程 逞或沒有排程		
排程:			
未排程 (視需要)			變更(C)
說明(H)	<上一步 8) 下一步	(N) > 	取消

網址 <u>http://www.ait.url.tw</u> 阿拉法電腦 • 營建管理第 • 高手

請洽:張順景 Tel:0920939843,03-4090010 地址:桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號 e-mail:<u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

設定自動備份的頻率與自動備份的執行時間:例如每日備份,在晚上12點執行

作業排程屬性 - PCcos	t-AutoBK
名稱(N):	PCcost-AutoBK 排程中的作業(J)
排程類型(\$):	重複執行 ▼ 已啟用(B)
僅執行一次 ———— 日期(D):	2011/ 2/25 ▼ 時間(T): 上午 10:13:05 🛬
頻率 發生於(C): 重複頻率(C): 毎日頻率	毎日 1 天
◉ 執行一次於(A):	
◎ 里俊轶们於母(*):	▲ 本 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
持續時間 —————	
開始日期(D):	2011/ 2/25 🔍 🔿 結束日期(注): 2011/ 2/25 🔍
	◎ 沒有結束日期(0):
摘要	
描述(P):	每天於 下午 12:00:00 發生。排程會從 2011/2/25 開始使用。
	確定 取消 説明

網址 http://www.ait.url.tw

🛐 維護計畫精靈		
選取計畫圖性 您要如何排程您的結	推護工作?	
ク 解 な れ .	PCcost-AutoBK	
10 1 13 (141).		
描述(D):		
 新生、西子佐田県 ● 對整個計畫單一排 排程· 	### 程或沒有排程	
每天於下午 12:00:00 鬣	生。排程會從 2011/2/25 開始使用。	變更(C)
說明(H)	<上一步(B) 下一步(N)>	毛成(F) 取消

勾3個選項

(1) 維護計畫精靈	- • •
選取維護工作 這個計畫應執行哪些工作?	
選取一或多個維護工作(S):	
 検查資料庫完整性 壓縮資料庫 重新組織索引 重建索引 更新統計資料 清除記錄 執行 SQL Server Agent 作業 ⑦ 備份資料庫 (完整) ② 備份資料庫 (完整) ② 備份資料庫 (交易記錄) 論議清除工作 	
 ● 備份資料庫(交易記錄)工作可以讓您指定交易記錄備份的來源資素或磁帶,以及覆寫選項。 ○ 第1000000000000000000000000000000000000	料庫、目的地檔

網址 http://www.ait.url.tw

網址 http://www.ait.url.tw

137 維護計畫精靈	
選取維護工作順序 這些工作應以何種順序執行?	· Ja
選取要執行之工作的順序(\$):	
(備份資料庫 (完整) 備份資料庫 (差異) 備份資料庫 (交易記錄)	
上移(U) (1)備份資料庫 (完整)工作可以讓您指定完整備份的來源資料庫、目 ,以及覆寫選項。	下移(D) 的地檔案或磁帶
說明(H) <上一步 3) 下一步(N) > 3 成(F)	取消

e-mail : ai.tech@msa.hinet.net

阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手

請洽 : 張順景 Tel:0920939843,03-4090010 地址 : 桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號

完整備份定義:選資料庫 PCcost

CHILLING A

定義備份資料庫 (完整) 工作 設定維護工作。 備份類型(K): 完整 資料庫(D): <選取一個或多個> • 備份元件 ◎ 資料庫(E) 〇 檔案與檔案群組(G): 🔄 備份組逾期時間(B): ◎ 所有資料庫(D) ◎ 於指定天數之後(F) 於(N) ⑥ 系統資料庫(S) 備份至: 🔘 磁碟(I) 🔘 磁帶 所有使用者資料庫 (不包括 master、model、msdb、 tempdb)(U) ◎ 跨越一或多個檔案的備份 ۲ ◎ 下列資料庫(T): 📄 master . 🔲 model Ξ 📄 msd b PCcost ② 忽略狀態不是在線上的資料庫(I) 如果備份檔案存在(X): 🖡 ◎ 為每個資料庫建立一個備 📄 為每個資料庫建立一個 確定 取消 資料夾(L): C:\Progra 備份副檔名(O): bak ÷ 下一步(N) > 說明(H) < 上一步(B) 完成(F) >>1 取消

網址 <u>http://www.ait.url.tw</u>

阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手 請洽 : 張順景 Tel:0920939843,03-4090010 地址 : 桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號 e-mail:<u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

選好備份到那個資料夾,例如 D:\Alpha\備份

🔓 維護計畫精靈			
定義備份資料庫 (完 設定維護工作。	整) 工作		
○ 於(N)	2011/ 3/11		^
備份至: 💿 磁碟(I) 🔘 磁	帶(P)		
◎ 跨越一或多個檔案的備(分資料庫(S):		
		加入(A)	
		移除(∀)	
			Ш
			Ш
		(古玄)(T)	Ш
加甲借心损安方方の、	Ndta		Ш
			Ш
◎ 為每個資料庫建立一個 為每個資料庫建立一	匍辺個柔(A) 個子目錄(U)		
資料夾(L): D:\Alp}	a\備份		
備份副檔名(O):		bak	=
📄 驗證備份完整性(Y)			Ш
□ 冼心的给你在,流神:	^{次料 声 但 持 去 漂 向 牡 能 / D)}		Ш
11月7日銀行28月28日に「11日銀」			Ш
	意见19月版若音家从上 	▼	Ш
排程:			Ш
未排程 (視需要)		變更(C)	Ш
			-
說明(H)	<上一步(B) 下一步(N)) > 完成(F) >>1 取消	

阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手 請洽 : 張順景 Tel:0920939843,03-4090010 地址 : 桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號 e-mail:<u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

差異備份定義:選資料庫 PCcost

🛐 維護計畫精靈	
定義備份資料庫 (差 設定維護工作。	異) 工作
備份類型(K):	
資料庫(D):	<選取一個或多個>
備份元件	
⑥ 資料庫(E)⑦ 檔案與檔案群組(G):	
🗌 備份組逾期時間(B):	○ 所有資料庫(D)
◎ 於指定夭數之後	Œ
◎ 於(14)	○ 系統資料庫(S)
備份至: 💿 磁碟(I) 🔘 蕗	帶 所有使用学校判束(不匀括 masters madels mathing
◎ 跨越一或多個檔案的備	份
	● 下列資料庫(T):
	model
	☐ msdb
	ReportServer\$ALPHA -
如果備份檔案存在(X):	◎ 忽略狀態不是在線上的資料庫(I)
為每個資料庫建立一個	備
□ 為每個資料庫建立- 資料夾(L): C\Pro;	-10 gra 確定 取消
備份副檔名(O):	bak
說明(H)	▲ 上一步(B) 下一步(N) > 完成(F) >>1 取消

網址 http://www.ait.url.tw

選取資料夾(S):			
● ● 版本 ● ● ■ 版本 ● ● ■ sp014_04_BK ● ● ■ sp015_04_BK ● ● ● Program Files ● ● ● System Volume Inform	1000217 _1000221 ation		
選取的路徑(P):	D:\Alpha\備份		
		確定	取消

27 維護計畫精靈	
定義備份資料庫 (交易記錄) 工作 設定維護工作。	
◎ 資料庫(E)	*
○ 檔案與檔案群組(G):	
🥅 備份組逾期時間(B):	
◎ 於指定天數之後(F) 14 天	
○於(叭) 2011/ 3/11 □▼	
備份至: ◎ 磁碟(I) ◎ 磁帶(P)	
◎ 跨越一或多個檔案的備份資料庫(\$):	
	加入(A)
	12陸(四)
	1321077(1)
	E
	內容(T)
如果備份檔案存在(X): 附加	
◎ 為每個資料庫建立一個備份檔案(R)	
日本中央(45)。 D:MIpha//角行	
備份副檔名(區).	
■ 驗證備份完整性(Y)	
🥅 備份記錄的結尾,並讓資料庫保持在還原狀態(H)	
	→ 取消

阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手 請洽 : 張順景 Tel:0920939843,03-4090010 地址 : 桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號 e-mail:<u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

設定:備份報告文字檔存放在那個資料夾

1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		
選取報表選項 選取用於儲存或散發維護計畫動作報表的選項。		· Jan
☑ 將報表寫入文字檔(\\)		
資料夾位置(O):	D:\Alpha\/備份	
收件者(T):		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
說明(H) <	上一步(B) 下一步(N) > 完成(F)) >> 取消

3 維護計畫精靈	
完成精靈 確認在精靈中所作的選擇,再按一下 [完成]。	
按一下 [完成] 以執行下列動作:	
 ● 維護計畫精靈 ● 建立 PCcost-AutoBK'維護計畫 ● 定義備份資料庫 (完整) 工作 ● 定義備份資料庫 (交易記錄) 工作 ● 運取報表選項 	
說明(H) <上一步(B) 下一步(M) 完成(F)	取消

網址 http://www.ait.url.tw

阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手 請洽 : 張順景 Tel:0920939843,03-4090010 地址 : 桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號 e-mail:<u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

設定完成

新 維護計畫精靈		
維護計畫精靈進度 按一下[停止]以中斷作業。		
🐼 威功	5 總計 5 成功	0 錯誤 0 警告
詳細資料(D):		
動作	狀態	訊息
⊘ 建立維護計畫 "PCcost-AutoBK"	成功	
⊘ 將工作加入維護計畫	成功	
⊘ 加入排程選項	成功	
🥥 加入報表選項	成功	
⊘ 儲存維護計畫 "PCcost-AutoBK"	成功	
	停止(8)	報表(R) ▼
		國閉