

網址 <u>http://www.ait.url.tw</u>

阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手 請洽:張順景 Tel:0920939843,03-4090010 地址:桃園縣龍潭鄉民族路 370巷 182 弄 12 號 e-mail:<u>ai.tech@msa.hinet.net</u>

【無法登入系統必須調整 IP 】

1.登入時出	現"系統	至無法取得 AP Serv	ver連線"訊息。			
		¥D30Client				1
Doc1214 1000519	<u>21-249</u>	Simple	e_eRP		樂總居	W
						•
ā spU16_16版 runislance	江豊豊塚 胸加線正を		~		1123義表 	1234 16 任
	(1977)	C English	● 繁體中文	○ 簡體中交		
	a fill a					<u>923</u>
ibai	元工年度 服用票	伺服器名種	: 192.168.133.2	通訊埠: 211	業作業手!	DEFAULT
PDF	11 III II				2	
Traditional_P.	多数	専案名稱	i:	<u> </u>	元系統安 冊101	
		✔ 執行	離開 🛛 🗙 租	除專案 🚫 解除安裝		
. 上課內容可刪	江豐總分类 與應付票款	C:\Program Files\Info	olight\VD3OClient\		測驗系統 	EEPScktSrvr
Pccost_client						X
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	充無法取得A udows socket * (10060), or	P Server連線 error: 連線嘗試失敗,因 n API 'connect'	爲連線對象有一段時間並	2未正確回應,或是連線建	皇立失敗,因爲連線	的主機無法回
			確定			

2.檢查 ip:從桌面左下角\開始\執行\輸入: cmd,再點擊確定進入命令提示黑畫面。



- 輸入指令:ipconfig
- 檢查 ip 位址, 例如:192.168.0.100

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\森 <u>市</u> > ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter 區域連線:
Connection-specific DNS Suffix . : CENUC
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway : 192.168.0.1
C:\Documents and Settings\森亚>

3.到系統組檔更改 ip:

- C:\Program Files\Infolight\VD30_Client\Config
- 雙擊 Config, 電腦會自動以記事本打開 config 檔

D30_Client			
檔案(E) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)			A
🕞 上一頁 🔻 🛞 🖌 🏂 🔎 搜尋 🕟 資料夾 🛄 🕇			
網址① 🛅 C:\Program Files\Infolight\VD30_Client			💙 ラ 移至
資料夾	× 名稱 ▲	大小	類型
🖃 🛅 Program Files	DOC 🔁	4	檔案資料夾
🗉 🛅 7-Zip	ing Help	柞	檔案資料夾
🗉 🛅 ACD Systems	image	4	檔案資料夾
🗉 🚞 Adobe	1	165 KB /	ACDSee6 JPEG 圖片
🗉 🧰 ASUS	Config	1 KB 🗍	組態設定値
🗉 🛅 AutoCAD 2010	DEFAULT VD	2 KB \	VDS 檔案
🗉 🚞 Autodesk	InstDrv	364 KB 🐰	應用程式
🗉 🛅 Borland	📄 🔊 midas.dll	290 KB 🐰	應用程式擴充
🗉 🛅 Canon	📷 midas.pak	140 KB F	PAK 檔案
🗉 🛅 Common Files	🖬 PCcost.pak	2,202 KB F	PAK 檔案
🛅 ComPlus Applications	RCCOST.VDS	14,148 KB 🕔	VDS 檔案
🗉 🦳 DigiWave	📋 ReadMe310	39 KB 💈	文字文件
🗉 🧰 EcomActiveX	regsvr32	15 KB 🖟	應用程式
🗉 🦳 ESET	SA2DOC	4 KB 🗍	組態設定値
🗉 🦳 Firebird	🖬 System.pak	245 KB F	PAK 檔案
🗉 🦳 Gigabyte	🖬 SYSTEM.VDS	1,037 KB N	VDS 檔案
🗊 🦳 GRETECH	USERS []	1 KB S	SQL 檔案
🗉 🦳 Hewlett-Packard	🖬 VD3DEMO.VDS	65 KB 🕔	VDS 檔案
II 🧰 HP	🔊 vd.30	8,610 KB 🛚	應用程式
🖃 🧮 Infolight	📷 VD30.pak	3,515 KB - F	PAK 檔案
🖃 🧀 VD30 Client	WD30Client	789 KB 🛚 🛚	應用程式
	VD30logo	109 KB /	ACDSee6 BMP 圖片
Help	🖬 VD30Logo.pak	15 KB F	PAK 檔案
🐨 🛄	🔊 Vengine3.dll	339 KB 🐰	應用程式擴充
	Tenging 2 pak	156 V D D	0.17 始安



● 將二組 ip 都改成正確 ip, 然後檔案儲存。

	🧾 Config - 記事本
	檔案(乎) 編輯(正) 格式(○) 檢視(♡) 說明(田)
	[HostSetting] Address=192.168.0.105 :211 Host= PCcost=192.168.0.105 :211 AutoLogin=2 ServerName=AppSrv.Main_SEL ServerGUID={36B9B602-F917-4F4A-AE77-CB1442253C72}
	[DataBase] PCcost=鴻銘,範例
	[ServerVDS] PCcost=PCcost
	[ProjectTRA] PCcost=Simple_eRP
	[ProjectSIM] PCcost=Simple_eRP &&簡體中文名稱
	[LogMRU] UserCode=007 UserName=
	• • • •
	Address=192.168.0.100 :211
	Host=
	PCcost=192.168.0.100 :211
J	

4.登入的伺服器名稱改成正確 ip。

